



Frankenthal blanc

Vass4R10s041-045



Collection Vassal-Montpellier


758Mp3

*El 5  
4 R 10 s 041-045  
Frankenthal blanc  
El 4 P 6 A 6*


*el 5 el 13 A 11*

*Frankenthal blanc*
















Désignation : Fränkenthal blanc

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 11

Vigueur : 1

Date de maturité : le 31.8.59

Charge :

S. 1 1

2 4

3 0

4 0

5 0

+3

Fränkenthal blanc  
Désignation

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 16.8.60

Charge

S. 1 5 P.O.

2 4

3 3

4 6

5 3

+2

Désignation : Fränkenthal blanc

Clos 5 Planche 13 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de Maturité : 16.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C .

BAIE : TG - (G) - M - P.

(B) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 1 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. - coloré.

Désignation :

Clos 5 planche 13 Rang A M Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de véraison : 30.7.63

Date de maturité : 26.8.63 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - (G) - M - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P.

(B) - Gr - Rs - Rg - N .

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 12 dis. - (sph) - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 11


avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 3

s 4 7 jus : inc. - coloré

s 5 13





Frankenthal blanc

Année 1958.

N° ..... Planche *cls 5 P 13 A 11* Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	total	17/3										
1	2	1	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	4	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Tot* D & 17-3-58 (-6)

Année 1959

Frankenthal noir

N° *els* ..... Planche *DP 13 A 11* Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		9/3	12/3	16.3	19.3						
1	<del>4</del>	0	0	2	2	.	.	.	.	.	.
2	7	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.
3	5	0	1	4	4	.	.	.	.	.	.
4	7	1	4	3	4	.	.	.	.	.	.
5	5	0	0	2	2	.	.	.	.	.	.

D & 19-3-59 (+3)







Année 1962

Frankenthal blanc

N° ..... Planche ... el 5 P 13 A 11 ... Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		5-4	10-4								
1	.7.	2.	.5.	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.6.	4. x	.6.	..	..	..	..	..	..	..	..
3	.6.	2.	.4.	..	..	..	..	..	..	..	..
4	.6.	1.	.4.	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.9.	3.	.3.	..	..	..	..	..	..	..	..

DE 8-4-62 + 5



Frankenthal blanc

Désignation :

VASSAL

U5

Planche 13

Côté

A

N° 11

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonid 60



N° ordre

Désignation :

Frankenthal blanc.

VASSAL <sup>ces</sup> Planche 13 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ <sup>logr.</sup>  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R'VEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes. Angel.  
le 14. 6. 58



N° ordre

Désignation : Frankenthal blanc

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes. Angel.

le 14. 6. 58



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 14 souche ① 2 3 4 5.  
cel 5

Frankenthal blanc.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑨.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958



N° d'ordre

Frankenthal blanc

Désignation

VASSAL 05 planche 13 côté A N° 11 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ④ - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Lahro 59



Dénomination ..... *Fraukenthal blanc* .....

Planche ..... côté *5-13 A 11*... Rang ..... souche 1-~~2~~3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *7* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reumes 62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Frankenthal blanc* -  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *CP 5 Pl 13 AM* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Remet 58.*



